

Status:	FRE	Antistax® extra Venentabletten
TeAM-Meeting vom:	(14.09.2009)	Filmtabletten
im Markt ab:		Basisinformation
Änderung:	Anpassung aktuelle FI/GI (TeAM 435)	TeAM-Protokoll-Nr.:
Vorgänger:	01.08.2007 (TeAM 234)	

Deckblatt

Unterschriftenumlauf / Textfreigabe entsprechend des jeweils gültigen Procederes in der betreffenden Marketing- / Vertriebs-Abteilung.

Status:	FRE	Antistax® extra Venentabletten Filmtabletten Basisinformation TeAM-Protokoll-Nr.:
TeAM-Meeting vom:	(14.09.2009)	
im Markt ab:		
Änderung:	Anpassung aktuelle FI/GI (TeAM 435)	
Vorgänger:	01.08.2007 (TeAM 234)	

Pflichttext für Werbung in Fachkreisen

Antistax® extra Venentabletten

Antistax® Venenkapseln

Wirkstoff: Trockenextrakt aus roten Weinrebenblättern

Zusammensetzung:

ANTISTAX extra Venentabletten: Wirkstoff: 1 Filmtablette enthält 360 mg Trockenextrakt aus roten Weinrebenblättern (4-6:1), Auszugsmittel: Wasser. Sonstige Bestandteile: hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Talkum, Titandioxid (E171), Eisen(III)oxid (E172), mikrokristalline Cellulose, Crospovidon, Croscarmellose-Natrium, Calciumhydrogenphosphat, Hypromellose, Glyceroltristearat.

Antistax Venenkapseln: Wirkstoff: 1 Hartkapsel enthält 180 mg Trockenextrakt aus roten Weinrebenblättern (4 - 6:1), Auszugsmittel: Wasser. Sonstige Bestandteile: Hochdisperses Siliciumdioxid, Glucosesirup, Magnesiumstearat, Maisstärke, Talkum, Gelatine, Natriumdodecylsulfat, Titandioxid, Eisen(III)-oxid, Eisenoxidhydrat, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Anwendung bei Erwachsenen zur Behandlung von Beschwerden bei Erkrankungen der Beinvenen (chronische Veneninsuffizienz), zum Beispiel Schmerzen und Schweregefühl in den Beinen, nächtliche Wadenkrämpfe, Juckreiz und Ödeme.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen rote Weinrebenblätter oder einen der sonstigen Bestandteile. Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Warnhinweis:

ANTISTAX Venenkapseln enthalten Glucose.

Nebenwirkungen:

Gelegentlich: Übelkeit, Magenbeschwerden, andere Beschwerden des Verdauungstrakts, juckender Hautausschlag. Häufigkeit unbekannt: Nesselsucht, andere Überempfindlichkeitsreaktionen.

[Optional:]

<Darreichungsform und Packungsgrößen:

[...]>

Stand: Mai 2009

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 55216 Ingelheim am Rhein

[Optional: Website?]

Status:	FRE	Antistax® extra Venentabletten
TeAM-Meeting vom:	(14.09.2009)	Filmtabletten
im Markt ab:		Basisinformation
Änderung:	Anpassung aktuelle FI/GI (TeAM 435)	
Vorgänger:	01.08.2007 (TeAM 234)	TeAM-Protokoll-Nr.:

[Firmenlogo falls gewünscht:]



Zusätzlich für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel:

Pflichttext für Publikumswerbung

Antistax® extra Venentabletten

Antistax® Venenkapseln

Wirkstoff: Trockenextrakt aus roten Weinrebenblättern

Anwendungsgebiete:

Anwendung bei Erwachsenen zur Behandlung von Beschwerden bei Erkrankungen der Beinvenen (chronische Veneninsuffizienz), zum Beispiel Schmerzen und Schweregefühl in den Beinen, nächtliche Wadenkrämpfe, Juckreiz und Ödeme (Beinschwellungen).

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 55216 Ingelheim am Rhein.

[Optional: Website?]

[Firmenlogo falls gewünscht:]

